

VANTAGGI

Sospensione Led con corpo in alluminio verniciato a polveri epossidiche antigraffio, dotata di parabola riflettente specchiata e vetro di protezione. Cavo lungo 150cm.

Caratteristiche



CRI>80



≥15.000

Accensioni



Risparmio



Classe di



Grado di

isolamento Protezione energetica Infiammabili





APPLICAZIONI

Ideale per living, reception, ambienti moderni e di design.

LUNGHEZZA CAVO 150 CM

Durata

(ore)

Codice Prodotto	Colore	Watt	Compara- zione	Lumen	Colore luce	Volt/Hertz	Angolo	Milliamp.	Fatt. potenza	Misure Øxh mm	Peso gr	Imballo pz	Prezzo
STYLOBI600-032540	BIANCO	3W	9W CFL	220Lm	4000K	100-240V/AC 50/60 Hz	60°	30mA	≥0,50	25x605	453	6/24	€ 29,00
STYLONE600-032540	NERO	3W	9W CFL	220Lm	4000K	100-240V/AC 50/60 Hz	60°	30mA	≥0,50	25x605	453	6/24	€ 29,00
STYLOBI500-053340	BIANCO	5W	15W CFL	450Lm	4000K	100-240V/AC 50/60 Hz	60°	45mA	≥0,50	33x505	618	6/24	€ 36,00
STYLONE500-053340	NERO	5W	15W CFL	450Lm	4000K	100-240V/AC 50/60 Hz	60°	45mA	≥0,50	33x505	618	6/24	€ 36,00

267