


PROIETTORI - PORTATILI

MINI WORK



VANTAGGI

Struttura in ABS con rinforzi laterali in gomma per la resistenza agli urti. Perfetto per tutte le occasioni in cui è necessaria un'illuminazione pratica e portatile. Alimentazione 6 batterie da 1.5V AAA (non incluse). Autonomia massima delle batterie 10h.

Caratteristiche

RA	30.000	on off	IP44
CRI>80	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Grado di Protezione


APPLICAZIONI

Pensato per campeggio, caccia, pesca, illuminazione generica dove non è presente nelle vicinanze la rete elettrica.

AUTONOMIA • 700Lm /10h • 350Lm /20h

Codice Prodotto	Watt	Comparazione	Lumen	Colore luce	Batteria	Angolo	Misure Øxh mm	Peso gr	Imballo pz	Prezzo
MW-108040	10W	-	700Lm	4000K	6 AAA 1,5V	90°	175x153x32	242	1/20	€ 23,90

I prodotti sono confezionati in blister



Alimentazione 6 BATTERIE da 1,5V AAA
(non include)



PROIETTORI - PORTATILI

SIRIO WORK

CENTURY WORK



Lithium Battery
7W 5h / 15W 3h

BIWATT
7W 15W
750Lm 1500Lm

SRW



CW

Completo di
spina schuko
e cavo metri 3
(H07RN-F)

VANTAGGI

SRW Corpo in alluminio pressofuso, dotato di batteria a Litio da 7.4V a 4400 mA. Autonomia 3-5h, tempo di ricarica 5h.

CW Corpo in alluminio pressofuso e struttura in metallo con impugnatura ergonomica che garantisce la massima maneggevolezza.

Caratteristiche

RA	30.000	on off	-90%	III	IP42	LED	IK05
CRI>80	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Classe energetica	Protezione d'Urto

APPLICAZIONI

Ideale per cantieri, campeggi, illuminazione d'emergenza per auto e casa. Adatto anche ad uscite di caccia e pesca.

Codice Prodotto	Watt	Comparazione	Lumen	Colore luce	Volt/Hertz	Angolo	Milliamp.	Fatt. potenza	Misure LxHx mm	Peso gr	Imballo pz	Prezzo
SRW-158540	15W	200W ALO	1500Lm	4000K	230V/AC - 12/24V/DC 50/60 Hz	120°	-mA	≥0,50	213x191x132	930	1/4	€ 85,00
CW-139540	13W	100W ALO	1000Lm	4000K	195-265V/AC 50/60 Hz	120°	70mA	≥0,90	190x155x110	520	1/4	€ 32,00
CW-329540	32W	300W ALO	3000Lm	4000K	195-265V/AC 50/60 Hz	120°	175mA	≥0,90	300x265x196	1883	1/4	€ 59,00

SRW



*Rete domestica 230VAC
Output voltage 8.7VDC
2A



**Presse accendisigari
12/24VDC
Output voltage 8.4VDC
800mA

PROIETTORI - PORTATILI FREE WORK

2 YEARS
WARRANTY



FRW

FRWR
RICARICABILE

AUTONOMIA

- 10W 650LM / 4H 325LM / 8H
- 20W 1300LM / 4H 650LM / 8H

VANTAGGI

Di facile impugnatura è disponibile in due versioni: con spina schuko e cavo lungo 2m, è ricaricabile con batteria a Litio da 3.7VDC. Tempo di ricarica 6-h.

Caratteristiche

RA	35.000	on off	-90%	I	IP65	LED	IK05
CRI>80	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Classe energetica	Protezione d'Urto

APPLICAZIONI

Pensato per cantieri, campeggio, caccia, pesca, illuminazione d'emergenza per auto o casa.

Codice Prodotto	Watt	Comparazione	Lumen	Colore luce	Volt/Hertz	Angolo	Milliamp.	Fatt. potenza	Misure LxIxH mm	Peso gr	Imballo pz	Prezzo
FRW-100040	10W	100W ALO	750Lm	4000K	100-240V/AC 50/60 Hz	120°	165mA	≥0,50	180x36x225	888	1/20	€ 33,00
FRWR-100040	10W	75W ALO	650Lm	4000K	3,7 V/DC Li-ion	120°	3600mA	-	180x36x224	703	1/20	€ 55,90
FRW-200040	20W	200W ALO	1500Lm	4000K	100-240V/AC 50/60 Hz	120°	300mA	> 0,50	210x38x280	1270	1/10	€ 45,00
FRWR-200040	20W	150W ALO	1300Lm	4000K	3,7 V/DC Li-ion	120°	5400mA	-	210x38x280	1220	1/10	€ 84,00

INCLUSI CAVO MICRO USB



CARICABATTERIE DA PARETE 230VAC Output voltage 5.0 VDC 1.0 A



CORPO ORIENTABILE FINO A 340° (ENTRAMBI I MODELLI)



PROIETTORI - PORTATILI REWORK

2 YEARS
WARRANTY



VANTAGGI

Corpo in alluminio pressofuso con vernice epossidica, dotato di spina schuko e cavo di 1,5m.

Caratteristiche

RA	25.000	on/off	-90%	I	IP65	LED	IK05
CRI>80	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Classe energetica	Protezione d'Urto

APPLICAZIONI

Pensato per cantieri, giardini, garage e officine.

Codice Prodotto	Watt	Comparazione	Lumen	Colore luce	Volt/Hertz	Angolo	Milliamp.	Fatt. potenza	Misure LxIxH mm	Peso gr	Imballo pz	Prezzo
RW-308540	30W	300W ALO	2700Lm	4000K	230V/AC 50/60 Hz	120°	130mA	≥0,95	253x170x250	1300	1/4	€ 39,90
RW-508540	50W	400W ALO	4400Lm	4000K	230V/AC 50/60 Hz	120°	210mA	≥0,95	292x180x280	1640	1/4	€ 54,90
RW-708540	70W	600W ALO	6000Lm	4000K	230V/AC 50/60 Hz	120°	300mA	≥0,95	340x190x370	2170	1/4	€ 79,00
RW-1008540	100W	800W ALO	8000Lm	4000K	230V/AC 50/60 Hz	120°	430mA	≥0,95	392x220x430	3000	1/4	€ 99,00

