

### **VANTAGGI**

Durata media fino a 50.000 ore, avanzata tecnologia LED MULTICHIP. Corpo in alluminio puro, massima resistenza alla corrosione.

### Caratteristiche



CRI>80



Durata

(ore)



≥27.000



Classe di

**IP65** 

isolamento Protezione energetica

LED

## **APPLICAZIONI**

Ideale per impianti sportivi, edifici industriali, officine, magazzini, supermercati, palestre, musei e stazioni di servizio.

| Codice       | Watt | Compara- | Lumen    | Colore | Volt/Hertz           | Angolo | Milliamp. | Fatt.   | Misure  | Peso  | Imballo | Prezzo           |
|--------------|------|----------|----------|--------|----------------------|--------|-----------|---------|---------|-------|---------|------------------|
| Prodotto     |      | zione    |          | luce   |                      |        |           | potenza | Øxh mm  | gr    | pz      |                  |
| STD-50013040 | 500W |          | 650001 m | 4000K  | 100-277V/AC 50/60 Hz | 120°   | 2170mA    | >0.98   | 363x480 | 15500 | 1/1     | <b>€</b> 1390 00 |

# **ALTRI WATTAGGI SU RICHIESTA**

| Codice   | Watt | Lumen | Colore luce | Volt/Hertz | Misure |  |
|----------|------|-------|-------------|------------|--------|--|
| Prodotto |      |       |             |            | Øxh mm |  |

STD-1250W 1250W **165000Lm** 2700/6500K 100-277V/AC 50/60 Hz 533x582 200-480V/AC 50/60 Hz

#### **ACCESSORI**

| 7100200111         |                       |               |          |  |
|--------------------|-----------------------|---------------|----------|--|
| Codice<br>Prodotto | Tipo                  | Imballo<br>pz | Prezzo   |  |
| STD500-LASER       | Laser puntatore       | 1/10          | € 132,00 |  |
| STD500-LENS30      | Lente direzionale 30° | 1/1           | € 41,00  |  |
| STD500-LENS45      | Lente direzionale 45° | 1/1           | € 41,00  |  |
| STD500-LENS80      | Lente direzionale 80° | 1/1           | € 41.00  |  |



