

SORGENTI LED - FILAMENTO

INCANTO SATEN



INSH1G
SFERA E14



INSH1G
SFERA E27



INSM1
OLIVA E14



INSTOR
TORTIGLIONE E14



INSM1C
COLPO DI VENTO E14

VANTAGGI

Lampade dalla finitura satinata capaci di generare una luce morbida e diffusa e disponibili in diverse temperature di colore luce. Risparmio energetico del 90%.

Caratteristiche

RA	25.000	on off	-90%	IP20	A++
CRI>80	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Grado di Protezione	Classe energetica

APPLICAZIONI

L'ideale per applicazioni decorative, ambienti domestici e illuminazione generica.

Codice Prodotto	Attacco	Watt	Comparazione	Lumen	Colore luce	Volt/Hz	Angolo	Milliamp.	Fatt. potenza	Misure Øxh mm	Peso gr	Imballo pz	Prezzo
INSH1G-041430	E14	4W	40W	470Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	35mA	> 0,50	45x76	13	10/50	€ 3,50
NEW INSH1G-041440	E14	4W	40W	470Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	35mA	> 0,50	45x76	13	10/50	€ 3,50
INSH1G-041460	E14	4W	40W	470Lm	6000K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	35mA	> 0,50	45x76	13	10/50	€ 3,50
INSH1G-042730	E27	4W	40W	470Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	35mA	> 0,50	45x76	19	10/50	€ 3,50
NEW INSH1G-042740	E27	4W	40W	470Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	35mA	> 0,50	45x76	19	10/50	€ 3,50
INSH1G-042760	E27	4W	40W	470Lm	6000K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	35mA	> 0,50	45x76	19	10/50	€ 3,50
INSM1-041430	E14	4W	40W	470Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	35mA	> 0,50	35x98	14	10/50	€ 3,50
NEW INSM1-041440	E14	4W	40W	470Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	35mA	> 0,50	35x98	14	10/50	€ 3,50
INSM1-041460	E14	4W	40W	470Lm	6000K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	35mA	> 0,50	35x98	14	10/50	€ 3,50
INSTOR-041430	E14	4W	40W	470Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	35mA	> 0,50	35x98	14	10/50	€ 3,50
NEW INSTOR-041440	E14	4W	40W	470Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	35mA	> 0,50	35x98	14	10/50	€ 3,50
INSTOR-041460	E14	4W	40W	470Lm	6000K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	35mA	> 0,50	35x98	14	10/50	€ 3,50
INSM1C-041430	E14	4W	40W	470Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	35mA	> 0,50	37x118	14	10/50	€ 3,50
NEW INSM1C-041440	E14	4W	40W	470Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	35mA	> 0,50	37x118	14	10/50	€ 3,50
INSM1C-041460	E14	4W	40W	470Lm	6000K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	35mA	> 0,50	37x118	14	10/50	€ 3,50

NEW

SORGENTI LED - FILAMENTO

INCANTO SATEN

2 YEARS
WARRANTY



INSH1G
SFERA E14



INSH1G
SFERA E27



INSM1
OLIVA E14

VANTAGGI

Lampade dalla finitura satinata capaci di generare una luce morbida e diffusa e disponibili in diverse temperature di colore luce. Risparmio energetico del 90%.

Caratteristiche

RA	25.000	on off	-90%	IP20	A++
CRI>80	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Grado di Protezione	Classe energetica

APPLICAZIONI

L'ideale per applicazioni decorative, ambienti domestici e illuminazione generica.

Codice Prodotto	Attacco	Watt	Comparazione	Lumen	Colore luce	Volt/Hertz	Angolo	Milliamp.	Fatt. potenza	Misure Øxh mm	Peso gr	Imballo pz	Prezzo
NEW INSM1-061430	E14	6W	60W	806Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	52mA	> 0,50	35x98	14	10/50	€ 4,20
NEW INSM1-061440	E14	6W	60W	806Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	52mA	> 0,50	35x98	14	10/50	€ 4,20
NEW INSM1-061460	E14	6W	60W	806Lm	6000K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	52mA	> 0,50	35x98	14	10/50	€ 4,20
NEW INSH1G-061430	E14	6W	60W	806Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	52mA	> 0,50	45x76	13	10/50	€ 4,20
NEW INSH1G-061440	E14	6W	60W	806Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	52mA	> 0,50	45x76	13	10/50	€ 4,20
NEW INSH1G-061460	E14	6W	60W	806Lm	6000K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	52mA	> 0,50	45x76	13	10/50	€ 4,20
NEW INSH1G-062730	E27	6W	60W	806Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	52mA	> 0,50	45x76	19	10/50	€ 4,20
NEW INSH1G-062740	E27	6W	60W	806Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	52mA	> 0,50	45x76	19	10/50	€ 4,20
NEW INSH1G-062760	E27	6W	60W	806Lm	6000K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	52mA	> 0,50	45x76	19	10/50	€ 4,20

SORGENTI LED - FILAMENTO INCANTO SATEN



INSG3
GOCCIA E27



INSG125
GLOBO E27

VANTAGGI

Lampade dalla finitura satinata capaci di generare una luce morbida e diffusa e disponibili in diverse temperature di colore luce. Risparmio energetico del 90%.

Caratteristiche

RA	25.000	on off	-90%	IP20	A+
CRI>80	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Grado di Protezione	Classe energetica

APPLICAZIONI

L'ideale per applicazioni decorative, ambienti domestici e illuminazione generica.

Codice Prodotto	Attacco	Watt	Comparazione	Lumen	Colore luce	Volt/Hz	Angolo	Milliamp.	Fatt. potenza	Misure Øxh mm	Peso gr	Imballo pz	Prezzo
INSG3-082730	E27	8W	60W	806Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	46mA	> 0,50	60x105	30	10/50	€ 4,20
NEW INSG3-082740	E27	8W	60W	806Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	46mA	> 0,50	60x105	30	10/50	€ 4,20
INSG3-082760	E27	8W	60W	806Lm	6000K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	46mA	> 0,50	60x105	30	10/50	€ 4,20
NEW INSG3-162730	E27	16W	140W	2300Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	123mA	> 0,50	60x105	30	10/50	€ 13,90
NEW INSG3-162740	E27	16W	140W	2300Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	123mA	> 0,50	60x105	30	10/50	€ 13,90
NEW INSG3-162760	E27	16W	140W	2300Lm	6000K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	123mA	> 0,50	60x105	30	10/50	€ 13,90
INSG3P-082730	E27	8W	75W	1055Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	63mA	> 0,50	60x105	30	10/50	€ 4,90
NEW INSG3P-082740	E27	8W	75W	1055Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	63mA	> 0,50	60x111	30	10/50	€ 4,90
INSG3P-082760	E27	8W	75W	1055Lm	6000K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	63mA	> 0,50	60x105	30	10/50	€ 4,90
INSG3-102730	E27	10W	100W	1521Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	88mA	> 0,50	70x125	40	10/50	€ 6,20
NEW INSG3-102740	E27	10W	100W	1521Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	88mA	> 0,50	70x125	40	10/50	€ 6,20
INSG3-102760	E27	10W	100W	1521Lm	6000K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	88mA	> 0,50	70x125	40	10/50	€ 6,20
INSG125-102730	E27	10W	75W	1055Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	88mA	> 0,50	125x174	103	5/20	€ 11,90
NEW INSG125-102740	E27	10W	75W	1055Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	88mA	> 0,50	125x174	103	5/20	€ 11,90
INSG125-102760	E27	10W	75W	1055Lm	6000K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	88mA	> 0,50	125x174	103	5/20	€ 11,90
NEW INSG125-162730	E27	16W	140W	2300Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	123mA	> 0,50	125x174	103	5/20	€ 17,90
NEW INSG125-162740	E27	16W	140W	2300Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	123mA	> 0,50	125x174	103	5/20	€ 17,90
NEW INSG125-162760	E27	16W	140W	2300Lm	6000K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	123mA	> 0,50	125x174	103	5/20	€ 17,90



SORGENTI LED - FILAMENTO

INCANTO SATEN

Dimmerabile



INSH1GD
SFERA E14

INSH1GD
SFERA E27

INSM1CD
COLPO DI VENTO E14

INSG3D
GOCCIA E27

VANTAGGI

Lampade dalla finitura satinata capaci di generare una luce morbida e diffusa e disponibili in diverse temperature di colore luce. Risparmio energetico del 90%. Dimmerabili con sistemi trailing-edge con LED dimmer.

Caratteristiche

RA	25.000	on off	-90%	IP20	A++
CRI>80	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Grado di Protezione	Classe energetica

APPLICAZIONI

L'ideale per applicazioni decorative, ambienti domestici e illuminazione generica.

Codice Prodotto	Attacco	Watt	Comparazione	Lumen	Colore luce	Volt/Hertz	Angolo	Milliamp.	Fatt. potenza	Misure Øxh mm	Peso gr	Imballo pz	Prezzo
INSH1GD-041440	E14	4W	40W	470Lm	4000K	220-240V//AC 50/60 Hz	360°	35mA	> 0,50	45x76	13	10/50	€ 5,50
INSH1GD-042740	E27	4W	40W	470Lm	4000K	220-240V//AC 50/60 Hz	360°	35mA	> 0,50	45x76	19	10/50	€ 5,50
INSM1D-041440	E14	4W	40W	470Lm	4000K	220-240V//AC 50/60 Hz	360°	35mA	> 0,50	35x98	14	10/50	€ 5,50
INSM1CD-041440	E14	4W	40W	470Lm	4000K	220-240V//AC 50/60 Hz	360°	35mA	> 0,50	35x118	14	10/50	€ 5,50
INSG3D-082740	E27	8W	60W	806Lm	4000K	220-240V//AC 50/60 Hz	360°	46mA	> 0,50	60x105	30	10/50	€ 8,50