

## **VANTAGGI**

L'indice di resa cromatica (CRI) misura quanto naturali appaiono i colori degli oggetti. Questo valore, che va da 0 a 100, se ha un indice pari a 95-100% indica il massimo della brillantezza e resa cromatica. Speciale ottica brevettata REELUX. Dimmerabile con sistemi trailing-edge o Led Dimmer.

## Caratteristiche

Durata

(ore)



CRI>95



≥20.000

Accensioni



Risparmio



Grado di



Classe

Protezione energetica Infiammabili



OK Superfici

APPLICAZIONI

Ideale per hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici, corridoi e illuminazione generica.

Codice Prodotto	Attacco	Watt	Compara- zione	Lumen	Colore luce	Volt/Hertz	Angolo	Milliamp.	Fatt. potenza	<b>Misure</b> Øxh mm	<b>Peso</b> gr	Imballo pz	Prezzo
	507	2111			222211	105.0651440.5046044	200	10.	2.25	50.00	1.53	5 /0.1	
SHPAR20-082730	E27	8W	75W	640Lm	3000K	195-265V/AC 50/60 Hz	38°	40mA	> 0,95	63x93	157	6/24	€ 36,00
SHPAR20-082740	E27	W8	75W	656Lm	4000K	195-265V/AC 50/60 Hz	38°	40mA	> 0,95	63x93	157	6/24	€ 36,00
SHPAR30-152740	E27	15W	100W	1230Lm	4000K	195-265V/AC 50/60 Hz	38°	72mA	> 0,95	95x119	302	6/24	€ 57,00
SHPAR38-182730	E27	18W	120W	1430Lm	3000K	195-265V/AC 50/60 Hz	38°	76mA	> 0,95	122x128	360	6/24	€ 67,00
SHPAR38-182740	E27	18W	120W	1462Lm	4000K	195-265V/AC 50/60 Hz	38°	76mA	> 0,95	122x128	360	6/24	€ 67,00
CM-151130	-	15W	100W	1230Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	38°	70mA	> 0.95	111x49	205	6/24	€ 62.00